





مرجعة أحمر وبكر الترفرهو أي

إعداد الدكتور محمد حسني مصطفى

جميع الحقوق محفوظة لمدار القلم العربي بحلب ولايجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر .

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

في مكتبة الاستنجرية

رقم النسجيل ،





منشورات

دار القلم العربي بحلب

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

عنوان الداس

سورية – حلب – خلف الفندق السياحي

شارع هدى الشعراوي

هاتف : ۲۲۱۳۱۲۹ ص. ب : / ۷۸ / فاکس : ۲۲۱۲۳۲۱ ۲۱ – ۰۰۹۳۳

did plas

()




بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ والنَّجْمِ إذا هوى ﴾

﴿ ولقد زينًا السَّماءَ الدُّنيا بمصابيح ، وجعلْناها رُجوماً للشنياطينِ ،

وأعتدتنا لهم عذابَ السعيرِ ﴾ الملك ٥

﴿ والسَّماءِ والطَّارِقِ ﴿ وَما أَدراكَ ما الطَّارِقُ ﴿ النَّجْمُ التَّاقَبُ ﴾



صورة الكوكبات والنجوم

وما أدراك ما الطارق ؟ (١)

النجوم أجرامٌ سماويةٌ ، في داخلها أفرانُ طاقةٍ نوويّةٍ هيدروجينيّةٍ ، وهي مختلفةٌ في درجة بُعْدِها عنا ، وفي أحجامِها ، وكُتلِها ، وألوانِها ، وتألَّقِها ، وهي تبدو لنا ثابتةٌ في مواقعِها ، لكنّها في الحقيقةِ تتحرَّكُ بسُرْعة .

هل الشمس نجم ؟

نعم الشمسُ نجمٌ ، وهي تمدُّنا بالدِّف، والضيّاءِ ، ونحن – أهلَ الأرضِ – لانرى في السَّماءِ أشدَّ سطوعاً من الشمسِ ، وسببُ هذا أنها أقربُ إلينا من غيرها ، فهناك نجومٌ أشدُّ منها سطوعاً بمئاتِ المرّاتِ ، بل بألوفِ المرّات ، ولكننا لانلمسُ ذلك بسببِ بُعْلِها السَّحيق عنّا ، بينما كثيرٌ من النجومِ الأخرى هي أقلُ سطوعاً من الشمسِ بسبب صغرِ كُتلتها ، وضَعْفِ عمليةِ صنع الطَّاقة بداخلِها .

عدد النجوم

إذا نظرنا بالعينِ المجردةِ إلى السماء في ليلةِ غير غائمةٍ فإننا نستطيعُ أن نرى ألفيْ نجمٍ ، لكن طائفة من هذه النجوم لاتستمرُّ في الظهور طَوال السّنةِ ، في الوالت الذي تظهرُ أحياناً في ليال أخرى نجومٌ غيرُ التي رأيناها ، ويمكن تحديدُ عددِ النجوم التي تُرَى خلال مدار السَّنة بستةِ آلافِ نجمٍ .

⁽١) الطارق: النجم، لأنه يطرق أو يظهر ليلا.

ومع أنّ الكونَ يحتوي على بلايينِ النجوم فإنّ الفراغَ هـو الأغلبُ فيـه، وتتاثر في هذا الفراغ ملايينُ المجرَّات، وفي كلّ مجرّةٍ آلافُ الملايينِ من النجوم.

أبعاد النجوم

يُمكنُ قياسُ أبعادِ النجوم اعتماداً على الاختلافِ الزاويّ الظاهريِّ لها ، وذلك برصدِ موقع كلِّ منها من مكانيْنِ على مدار الأرض خلال فترةِ ستةِ أشهرِ من السنة ، وهم يراعونَ أو قلْ يقدّرون المسافة التي قطعها هذا النجمُ خلالَ هذهِ الأشهُرِ ، ويُفيدون من علم المثلثات .

وتُعدّ السنةُ الضوئيّةُ من أكثرِ وحداتِ القياس المستخدمةِ في أبعاد النجوم ، والسنةُ الضوئيةُ هي المسافةُ التي يقطعُها الضوءُ في سنةٍ أرضيةٍ كاملةٍ (سنة ضوئية = ٣٦٥,٢٥ كم/ثا × ٣٦٥,٢٥ يوماً .

9, £ \$ 47, \$ 7 4, \$ 4 4, \$ 4 4 4 4

pprox تريليون كم تقريباً .

والشمسُ هي أقربُ نجم إلينا ، وهي تبعد عنا مسافة ٨,٣ (١٤٩,٥٩٨,٠٠٠ كم) ، أي ٨,٣ دقيقة ضوئية .

يليها في القرب منا نجم " قنطورس الفا " الذي يبعد عنا ٤,٢٧ سنة ضوئية ،أي يبعد عنا مسافة قدرُها أضعاف بُعْد الشمس بر (٠٠٠,٠٠٠) مرّة .

ثم يأتي بعد قنطورس نجم الشعرى اليمانية الذي يبدو في الليل أكثر تألُّقاً ، وهو يبعد عنا ٨,٧ سنة ضوئية .

ومن النجوم من يبتعدُ عنا آلافَ أو ملايينَ السنينَ الضَّوئيّةِ .

أضواء النَّجوم

يُشِع كُلُّ نجم، فيُصْدِرُ ضوءاً ذاتياً ، ينتج من التفاعلات النووية التي تحدُث بداخلها ، فعندما يتحوّلُ الهيدروجين إلى هيليوم - في النجم حرارة في داخله ١٪ من كتلةِ النَّجْم تتحوّلُ إلى طاقةٍ ، وهي طاقة تورثُ النجم حرارة في داخله تبلغ ملايين الدرجات ، وتورثه حرارةً عند سطحِه الخارجيّ تتفاوت ما بين النجم معضِ النجوم ، وثلاثين ألف درجة مئوية ، بحسب نوع النجم وكتلتِه (١)

والوقودُ الهيدروجينيُّ الذي يتحوّل إلى طاقـة في كـل ثانيـة تمـرَّ علـى نجـوم الكتلةِ السماويةِ العظيمةِ نحسُّ بأثره في شيئيْن :

١ - تألُق في النُّجُوم ، وهو تألّق يظهر في النجوم البادية لنا بأعيننا المجردة
 أو بالمجاهر ، ولا يظهر لنا في النجوم النائية التي لانراها ، لكنّه فيها .

لَنّورُ الذي يصل منها إلينا . لكن هذا النورَ ليست منبعثاً من فَوْرِه على التّو ، وإنما انطلق من تلك النجومِ منذ أمدٍ بعيدٍ ، قد يزيدُ على عدّةِ سنواتٍ ضوئيةٍ .

هذه الأضواءُ تتوافدُ علينا ليل نهارَ ، بَيْدَ أَنّنا لانراها إلا في الليل ، لأنّ الشمس - لاقترابها منّا - تُرْسلُ بأشعّتها على تلك الأضواء ، خلال النهار فتبادها . وهذه الظاهرةُ التي هي بديهيّة في علم الفلكِ خافيةٌ على كثير من الناس

⁽١) إذا تحوّل (باوند) واحمد (الباوند = ٤٥٤, • كمغ) من هيدروجين إلى هيليوم ، فإنّه يعطي طاقـةً تعدل الطاقة المنبثقةَ من احتراق عشرة آلاف طنّ من الفحم .

بل أكثرِهم ، إذْ يظنوّن أنّ معنى طلوعِها وغيابِها هـو ظهورُهـا للوجـودِ وعدمُـه ، لابُدُّوها للنظر وامتناعُه .

وت ألَّقُ النجوم - ويسمّى أيضاً تلألُوَها ، وبريقَها ، وسطوعَها ، وسطوعَها ، وخفقانها ، ولمعانها - قد يعدل تألّقَ الشمس وسطوعَها ، وقد يقلّ عنه بمقدار مو خفقانها ، ولمعانها - قد يعدل تألّقَ الشمس وسطوعَها ، وقد يقلّ عنه بمقدار ألشُعاعي من النّجوم إرسالُ الشّعامي الشيوم عشرة آلاف مرّة ، أو يزيد . ويُقدّر لمعان النجوم بمقياس مكنيتود Magnitude .

وكما رأيْنا من قبلُ فلمَعانُ النجوم كما يبدو لنا يعتمد على عامليْنِ ، أو الحقيقيُّ .

ب- بُعده عنا .

ولمعَانُ النجم الحقيقيِّ يسمّونه القَدْرَ المُطْلُقَ . وقد اعتُمدت مسافة ١٠ بارسك لتقدير لمعان النجم الحقيقيِّ . والبارسك = ٣,٢٦ سنة ضوئية .

أما لمعان النجم كما يبدو لنا حين النّظر إليه من سطح الأرض فيدعى بالقَدْر الظاهري .

ويمكن تقسيمُ نجوم السَّماء بحسب قوّةِ لَعانِها كما تشاهدُه العينُ إلى ستِّ مجموعاتٍ .

والمجموعة الأولى ، أقواها وأشدها لمَعاناً ، وعددها عشرون نجْماً ، وإليك جَادُولاً بأسمائها وأسماء كوكباتها وقَدْرَيْها المطلق والظاهري ، وبُعْدها عنا بالسنوات الضوئية .

⁽۱) يشأى : يبز ، يسبق ، يفوق .

المسافة بالسنوات	القدر الظاهري	القَدْر الْمُطْلق	الكوكبة	اسم النجم
الضوئية				
۸,٧	١,٦ -	1,4"+	الكلب الأكبر	الشعرى اليمانية
۳.,.	٠,٩ —	٥,٥ –	الجؤجؤ	سهيل
٤,٣	٠,١	٤,٧+	قنطورس	الفا قنطورس
۲٦,٥	٠,١	٠,٥+	الشّلياق	النّسر الواقع
٤٥,٠	٠,٣	٠,٥ –	ممسك الأعنة	العيّوق
۳,۰	٠,٢	٠,٠	العَوَّاء	السماك الرامح
40.,.	٠,٣	٦,٢-	الجبار	الرّجل
11,4	٠,٥	۲,۸	الكلب الأصغر	الشعرى الشامية
18.,.	٠, ٣	۲,٦ -	النهر	آخر النهر
۳.,,	٠,٩	٤,٣ -	قنطورس	بيتا قنطورس
17,0	٠,٩	۲,٤+	العقاب	النّسو الطائر
٦٥٠,٠	٠,٩	٥,٦ –	الجبار	منكب الجوزاء
44.,.	١,١	¥,∀ -	الصليب الجنوبي	نعيم
٦٨,٠	١,٢	٠,٥ –	الثور	الدَّبران

مسافة بالسنوات الضوئية	القدر الظاهري	القَدْر الْمطْلق	الكوكبة	اسم النجم
٣٥,٠	١,٢	١,٠+	الجوزاء	رأس التوءم المؤخّر
44+	١,٢	٠٣,٢-	العذراء	السماك الأعزل
٤	١,٢	٤,٥ -	العقرب	قلب العقرب
44	١,٣	۲,۱	الحوت الجنوبي	فم الحوت
10	١,٣	· , V —	الدجاجة	الذنب
٨٤	١,٣	١,٠	الأسد	قلب الأسد

أحجام النجوم ، وكثافتها

تختلف أحجام النَّجوم كثيراً ، كاختلافِ كتلِها ، فمن النجوم ما يقلُّ حجمه عن حجم أصغرِ كواكبِ المجموعةِ الشمسيةِ ، لأنّ بعضها لايتعلى قطرهُ (١٥٠٠ كم) ، كما في نجوم الأقزام البيضاء .

بينما يفوقُ بعضُ النجومِ حجم الشّمس بمئاتِ المرات ، كما في نجومِ العمالقةِ الحمراءِ ، يكبر العمالقةِ الحمراءِ ، يكبر الشمس بد (٢٩٠) مرّة . وهناك نجومٌ أخرى أكبرُ من الشّمس بآلافِ المرّاتِ .

وعلى هذه الشاكلة تتفاوت كثافة النجوم أو أوزانها النسبيّة تفاوتا كبيراً ، إذ النجوم دوات كتل غازيّة ، وكثافة النجم هي كميّة المادة الغازيّة المتوفّرة ضمن حجمه ، ويُلاحَظُ أن كثافة النجم تخفّ عموماً كلما كبر حجمه ، والعكس صحيح .

فنجم قلب العقرب كثافته منخفضة جدّاً تقل عن ١/٢٠٠٠ من كثافة الهواء .

فنجم قلب العقرب كثافته منخفضة جدّاً تقل عن ١/٢٠٠٠ من كثافة الهواء .

ونجم منكِب الجوزاء الذي يكبر الشمس بمائتين وخمسين مرة لاتتجاوز كثافته ٥٠٠٠، ١/١٠ من كثافة الشمس .

وثَمَّةَ نَجُومٌ كثافتها عالية جدًا إلى حدّ نَسْتغربه ، كبعض النجوم البيضاءِ القزميةِ التي تصل كثافتها إلى ضعف كثافةِ الفولاذ بألف مرَّة .

فُنجَم كوبير Kuiper قَرَمٌ أبيضُ بلغت كثافتُه حَدّاً صارت البوصةُ المكعبةُ الواحدةُ منه تزن مئاتِ الأطنان (البوصة المكعبة الواحدة = ١٦,٣٩ سم) .

حركات النجوم

كلُّ النجوم في حركة نسبيّةٍ بينها ، فالشمسُ تتحـرَّكُ بمعدّل ١٩ كـم/ثـا باتجاهِ كوكبةِ الجاثي .

و في كوكبةِ الثور نجومٌ تتحرّك بمعدّل ٥٠ كم/ثا .

ونجم السماك الرَّامح في كوكبة العوّاء يتحرّك بسرعة ١٣٥ كم/ثا .

ومن النجوم من يتحرّك حركةً أسرعَ من هذا الرَّقم .

ونجومُ الكوكبةِ الواحدةِ قد يكون لها أكثرُ من اتجّاه ، لكن لها مركزاً عامّاً تدورُ حوله وهي تتحرّكُ في الفضاء .

والمدار الفلكيُّ الذي تسبحُ فيه النجومُ في دَوْرةٍ لها ، ينزاحُ عن المدار الذي قبلَه ، والمدارِ الذي بعده ، انزياحاً مُقَدَّراً .

ألسوان النجسوم

تختلف ألوانُ النجوم تبعاً لدرجةِ حرارةِ أسطحِها ، وتتراوح ما بين اللون الأبيض المائل إلى الزُّرْقة إلى اللون الأحمر الطُّرْبوشي (الخمري) .

وبسبب أنّ اللونَ عاملٌ يشير إلى درجة حرارة النجم قامت دراسات بتصنيف النّجوم إلى مجموعات مختلفة وفق درجات حرارتِها ولونِها ، أي حسب أطيافِها .

ففي النجوم المنخفضة الحرارة مركبات كيمياوية بسيطة ، ولذلك تكون فيها عملية الإثارة والتأيّن ضعيفة .

وفي النجوم المرتفعة الحرارة نجد طيفَها يكشفُ عن جزيئات أقلَّ ، وعن تكوّن الذّرات من عناصر خاضعة لعمليتي الإثارة (التحريض) والتأيّن ، لأن الذّرات المتأيّنة تفقد من تكوينها ألكتروناً أو أكثر .

وعلى أساسِ دراسةِ أطيافِ النجوم ، صُنّفت النجوم إلى سبعِ مجموعاتِ رئيسيةِ تكشف علاقة طيفِ النجم بلونه الغالب ، ودرجة حرارةِ سطحهِ ، ورُمِزَ لتلك المجموعات بـ : (م – ك – ج – ف – أ – ب – و) (١) .

فأسفلُ القائمةِ مجموعةُ (م) ، وهي أشدّ برودة .

وأعلاها مجموعةُ ﴿ وَ ﴾ وهي أشدُّها حرارة .

وقسمت كلُّ مجموعة إلى عشرة نماذجَ فرعية ، تبدأ من الصفر ، وتنتهي برقْم (٩) .

ويبيّن الجدولُ التَّالِي النماذجَ الطَّيْفيةَ الرئيسيةَ ، ودرجـةَ حرارةِ النَّجْم ، ولونَه ، ومثالاً عنه :

⁽١) هذه النماذج الطيفيّة السبعة تضمّ ٩٩٪ من النجوم .

مثــال	الخاصنة الطيفية	اللون الغالب	درجة النجم(م)	رمز المجموعة
أتيا الجبار	تأيُّن غازي شديد	أزر <i>ق</i>	أكبر من ٣٠,٠٠٠	و
رجل الجبار،	خطوط هيليوم محايدة	أبيض مُزْرَق	۱۰,۵۰۰-۳۰,۰۰۰	ب
السماك الأعزل	شديدة			
الشعرى اليمانيّة	سيادة خطوط الهيدروجين	أبيض	٧,٥٠٠-١٠,٥٠٠	ţ
سهيل	تناقص خطوط الهيدروجين	أبيض مصفر	7٧0	ف
	وتزايد الخطوط المعدنية			
الشمس العيوق	سيادة خطوط معدنية	أصفر	٥٠٠٠ – ٦٠٠٠	ج
الدَّبران	بروز الخطوط المعدنية وضعف	برتقالي	70 0	ك
	في خطوط الهيدروجين	:		
رأس التوءم المؤخر	وجود أوكسيد التّيانيوم	أحمر	أقل من ٣٥٠٠	م
قلب العقرب	وضعف اللون البنفسجي			

أهم نجوم السماء

الثُّريَّا:

هي مجموعة من النجوم تلمع ضمنَ برج الشّور مزيّنة السماء بمظهرِها الجندّاب ، وهي تزيدُ على مائة وعشرين نجماً ، لكن القدماء مازُوا منها سبعة أنجم ، وسمّوها الأخواتِ السبع (١) .

والتُّرَيَّا من نَجُوم الشتاء الشديدة الوضوح ، وهي قريبة من السَّمْت ، ويقولُ فيها امرؤُ القيس :

إذا ما التُّربيا في السماء تعرَّضت تعرُّض أثناء الوشاح المفصل

⁽١) أشك نجوم الثريّا لمعانا في أيّامنا ستة لاسبعة .

ويبدو أنهم سمَّوْها الشُّرَيا من الشَّرْوة ، والشَّراء ، الاقترانها بالمطر الوفيرِ والخير الكثير .

العَيُّــوق:

نجم من كوكبة مُمْسكِ الأعنّة ، يبعد عنا ستاً وأربعين سنةً ضوئية (١) وموقعه في الشمال من مجموعة الثريّا . والعيُوق نجم ضخم يبلغ قطره حوالي ١٤ ألف مليون كم ، لكن كثافته منخفضة جدّاً ، ودرجة حرارة سطحه مقاربة للرجة حرارة سطح الشمس ، ولونه قريب من لونها .

الدَّبَ رانُ:

أسطعُ نجومِ كوكبةِ النّور ، ضخمُ الحجم ، أهمُ اللون ، متغيّر اللمعان ، يبعد عنا ٦٨ سنةً ضوئيّة ، وهو يطلعُ بعد طلوع الثَّرَيّا بحوالي ١٥ دقيقة ويغيب بعد غيابها ، أي أنّه في دبر الثّريَا ، ولذلك سُمّي الإبران .

وهو يطلع في حَزيران في الصّباح الباكر ، ويظهر في الشتاء (تشرين الأول) بعد غروب الشمس .

القرقدان:

نجمان من نجوم كوكبة الدُّب الأصغر ، يقعان في أقصى السماء الشمالية ، ويعرفان بحارسي القطب من لأنهما أسطع نجمين بعد نجم القطب في هذه الكوكبة ، وهما يدوران معه باستمرار وكأنَّهما يحرُسانه ، ويبدو أحدُهما ، وهو أشدُّهما ضياءً واسمه نجم كوكب ، بلون برتقالي ، بينما يدور الآخر ، وهو أخفتُهما واسمه الفرقد ، بلون برتقالي مائل للبياض .

⁽¹⁾ السنة الضونية = (7,897,897,897,897)

ولأنهما لايغيبان في نصف الكرة الشمالي ، فإنّ الناس يتّخذونهما دليلاً للجهة ، مثل نجم القطب .

الشعرى اليمانية (١):

الشعرى اليمانيّة إحدى نجوم كوكبة الكلب الأكبر، وهي أسطعُ نجوم السماء ، لمن ينظرُ إليها من الأرض . وتُسَمَى أيضاً باسم نجم الكلب الكبير (سيريس)

والشّعرى اليمانيةُ من نجوم السماءِ الجنوبية ، وهي ضخمةُ الحجم أكبرُ من الشمس آلاف المرّات ، غيرَ أنّها بعيدة أكثر من بعد الشمس عنا بسبعةِ آلافِ مرّة (بُعْدُها ٨,٧ سنة ضوئية) ، ولونها أبيض يضرب إلى الزُّرْقة .

والشعرى اليمانية من النجوم المزدوجة (٢) ، إذ يَتْبِعُها نجمٌ خافت لا يسرى بالعين المجرّدة ، يسمّى الجرْوَ ، وكثافته عالية جدّاً ، حتى إن مقدار ملعقة شاي من مادته تزن حوالي طنِّ . والجرو من الأقزام البيضاء . وقد شرَّف الله عزّ وجلً هذا النجم فذكره في كتابه العزيز في قوله : ﴿ وأنه هُو رَبُّ الشَّعْرَى ﴾ . النجم ٤٩

⁽١) وصفت باليمانية تمييزاً لها من نجم الشعرى الشامى .

⁽٢) تنتشر النجومُ في السماء بتشكيلاتِ متنوّعة ، فبعضُها فرادى مثل شمسِنا ، والسماكِ الرامح ، والنّسْرِ الواقع ...

وبعضها يبدو ضمنَ تشكيلاتِ نجميةِ مضاعفةِ (ثنائية ، ثلاثية ، رباعية ...) كما في الشعرى اليمانية ، وقلب العقرب ..

والنجوم الثنائية هي نظامٌ من نجمين يدور أحدُهما حول الآخسر في مدارات تشكلها جاذبيتُهما المتبادلة ، وإنّ حوالي ٥٠٪ من النجوم لها رفيق أو أكثر معها ، وغالباً ما تدور النجوم حول رفاقها على مساغة يبلغ من قربها أنها تبدو وكأنها معها نجمٌ واحد ، بينما هي نجوم ثنائية أو ثلاثية ..

سهيسل:

هو ثاني أقوى النجوم تألُقاً ، بعد الشعرى اليمانية ، ولكنه أبهى نجوم السماء ، بسبب جمال لونه ، إذ تتألّق حمرته المسجّاة على أرضيّة مصفرّة وهو نجم جنوبيّ يقع على طول امتداد أخيه الشعرى اليمانية وأفضل مناطق رؤيته في البلاد العربية الجزيرة العربية .

وسهيلٌ من كوكبةِ الجؤجؤِ ، ويبعدُ عنا كثيراً ، وأقل تقدير لهذا البعدِ هـو ٢٣٠ سنةً ضوئيّة .

السماكسان:

وهما نجمان أحدُهما السماك الرامح ، من كوكبة العوّاء ، وهو نجم شمالي .


والآخرُ هو السماك الأعزلُ ، من كوكبةِ العذراءِ ، وهو نجمٌ جنوبيٌّ . وسميّا كذلك لسموكهما في السَّماء ، أي لارتفاعهما في كبـدِ السـماء ، وهما من نجوم الربيع المتألّقةِ ، إذ يظهر في آذار حتى نهايةِ أيلول .

ونجمُ السماكِ الرامح أشدُّ النجومِ الشماليّةِ لمعاناً ، ولونه برتقاليٌّ . أما السماكُ الأعزلُ فأبيضُ ناصعٌ .

القطب :

هو ذيلُ الدَّبِّ الأصغرِ ، وحركتُه محدودة ، ومن هنا كان دليلاً على جهة الشمال ، لأنه يتلألا في المنطقة المعتمة المحيطة بقطب السماء الشمالي ، ولونه أبيض ، وهو بعيد عنا بعداً سحيقاً يقدّر بأربعمائة وسبعين سنةً ضوئية (١) .

⁽١) أَفَدُّتُ فِي هَذَا الْبَحْثُ مِن كَتَابِ بَرُوجِ السَّمَاءُ لَلْدُكَتُورِ عَلَي مُوسَى (دَارِ دَمَشُق) .



N. P. C. S.